

KEMPRO STONE

Idrorepellente acrilico per pietra

CARATTERISTICHE

Il **KEMPRO STONE** è un idrorepellente monocomponente a base di resine acriliche, da impiegare come protettivo trasparente per marmo, pietre naturali, ciotoli, porfido etc.

Può essere applicato direttamente sulle superfici, purché esenti da ruggine, sporcizia, vecchie vernici ed umidità senza che sia necessario prepararle con specifici trattamenti o aggrappanti: costituisce cioè da solo un vero ciclo di verniciatura completa.

Grazie ai suoi componenti

di base, forma un film particolarmente compatto e continuo che resiste agli ambienti corrosivi e che si ancora molto bene sulle superfici senza alterarne il colore ma fornendo un effetto "bagnato".

E' il rivestimento ideale per marmo, pietre naturali, porfidi ed in genere per quelle strutture che debbano stare all'aperto o in ambienti particolarmente aggressivi.

Importante: il prodotto è idoneo esclusivamente per materiali porosi. Non è pertanto utilizzabile per materiali lucidati, gres porcellanato, ceramica e piastrelle lucide in genere.

MODALITA' D'USO

Il **KEMPRO STONE** è di impiego estremamente semplice in quanto, essendo monocomponente, non richiede particolari miscelazioni.



Per eventuali diluizioni necessarie nell'applicazione a spruzzo (10-20%) dovrà essere utilizzato un diluente per vernici nitro o sintetiche.

- Applicare su superfici pulite ed asciutte
- Stendere con il pennello una sola mano di prodotto
- Si ottiene effetto bagnato su qualsiasi supporto

DATI CHIMICO-FISICI

Composizione: resina alchidica-

poliuretanica

Solvente : acqua ragia o nitro

Peso Specifico: 950 gr/litro

Essiccazione : 24 ore in profondità