

VECTIS TEX

Lubrificante per macchine tessili

CARATTERISTICHE

E' un lubrificante trasparente con speciale additivazione antiusura per macchine tessili del tipo circolari veloci per calze e maglieria.

Non intacca e non macchia le fibre tessili, rimuove il pulviscolo che si deposita sui fori di scorrimento dei filati e non aggredisce i metalli.

La sua viscosità è tale da mantenere un buon grado di lubrificazione anche nelle macchine più veloci evitando loro il fenomeno del surriscaldamento e quello della formazione delle morchie.

La presenza di additivi emulgatori permette la facile e rapida rimozione delle macchie che si possono formare sui tessuti.

Nella versione normale infatti il prodotto è facilmente emulsionabile in acqua e quindi facilmente asportabile dai tessuti che possono venire accidentalmente macchiati.

E' disponibile a richiesta anche la versione "NON EMULSIONABILE". In questo caso si ha un'azione lubrificante migliore ma una maggior difficoltà nell'asportare eventuali contaminazioni.

MODALITA' D'USO

Applicare a spruzzo tramite oliatore oppure con pennello.

Nelle macchine con distribuzione automatica versare l'olio nell'apposito serbatoio.

DATI CHIMICO-FISICI

Aspetto: liquido oleoso

Colore: incolore

Viscosità ISO: 32/46/68 cSt (40°C)
Viscosità °E 3.0–4.1–5.7 °E(50°C)

A richiesta, la produzione è in grado di formularlo con altri valori di viscosità